

**EasyBOX optima 1C** - 4001903900000 - EAN

EasyBOX optima 1C - 4001903900000 - EAN

### EasyBOX optima 1C - 4001903900000 - EAN



EasyBOX Optima-1C - 4001903900000 - EAN. EasyBOX Optima-1C je nová generace termostatických bojlerů s výkonem 1500 W. Je vybavena digitálním displejem, kterým lze nastavit teplotu ohřevu vody v rozmezí od 35°C do 65°C. Bojler má integrovanou funkci ohřevu teplé vody (TWH) a možnost nastavení režimu "Vánoce". Vybaven je i bezpečnostními prvky, jako je uzamykání bojleru a bezpečnostní ventil. EasyBOX Optima-1C je vhodná pro instalaci v koupelně nebo na terase.

- 1500 W výkon
- Digitální displej
- Nastavitelná teplota ohřevu vody (35°C - 65°C)
- Integrovaná funkce TWH (Teplá voda)
- Možnost nastavení režimu "Vánoce"
- Bezpečnostní prvky (uzamykání, bezpečnostní ventil)

Ā

### Ā - 4001903900000 - EAN EasyBOX Optima-1C

- POS - 4001903900000 - EAN EasyPOS optima . EasyPOS optima je nová generace termostatických bojlerů s výkonem 1500 W. Je vybavena digitálním displejem, kterým lze nastavit teplotu ohřevu vody v rozmezí od 35°C do 65°C. Bojler má integrovanou funkci ohřevu teplé vody (TWH) a možnost nastavení režimu "Vánoce". Vybaven je i bezpečnostními prvky, jako je uzamykání bojleru a bezpečnostní ventil. EasyPOS optima je vhodná pro instalaci v koupelně nebo na terase.
- 4001903900000 - EAN EasyBOX Optima-1C - 4001903900000 - EAN. EasyBOX Optima-1C je nová generace termostatických bojlerů s výkonem 1500 W. Je vybavena digitálním displejem, kterým lze nastavit teplotu ohřevu vody v rozmezí od 35°C do 65°C. Bojler má integrovanou funkci ohřevu teplé vody (TWH) a možnost nastavení režimu "Vánoce". Vybaven je i bezpečnostními prvky, jako je uzamykání bojleru a bezpečnostní ventil. EasyBOX Optima-1C je vhodná pro instalaci v koupelně nebo na terase.

Д'Д,Ñ•Д°Д³⁄₄Д¹⁄₂Ñ,Д¹⁄₂ÑfÑŽ Ñ•Д,Ñ•Ñ,ДμД¹⁄₄Ñf, Д°Д¹⁄₂Д°Д»Д,Ñ,Д,Ñ†ДμÑ•Д°Д,Дμ  
Д²Д³⁄₄Д•Д¹⁄₄Д³⁄₄Д¶Д¹⁄₂Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д, Д²Д³⁄₄Д•Д¹⁄₄Д³⁄₄Д¶Д¹⁄₂Д³⁄₄Ñ•Ñ,ÑCE Д²ДμÑ•Ñ,Д, Д³⁄₄Д,Ñ,Д³⁄₄Д²Ñ«Д¹  
ÑfÑ†ДμÑ, Д'ДμД»Д°Ñ,ÑCE Д²Ñ«Д³Ñ€ÑfД•Д°Ñf Д² Д±ÑfÑ...Д³Д°Д»Ñ,ДμÑ€Ñ•Д°Д,Дμ  
Д,Ñ€Д³⁄₄Д³Ñ€Д°Д¹⁄₄Д¹⁄₄Ñ, Д²ДμÑ•Ñ,Д, Д°Д°Д'Ñ€Д³⁄₄Д²Ñ«Д¹ ÑfÑ†ДμÑ, Д,  
Ñ€Д°Д•Ñ€Д°Д±Д°Ñ,Ñ«Д²Д°Ñ,ÑCE Ñ,Д³⁄₄Ñ€Д¹⁄₄Ñf Ñ€ДμД³Д,Ñ•Ñ,Ñ€Д°Ñ†Д,Д, Д,Ñ€Д³⁄₄Д'Д°Д¶.

Â

**POS-Ñ•Д,Ñ•Ñ,ДμД¹⁄₄Д° EasyPOS** Ñ€Д°Д±Д³⁄₄Ñ,Д°ДμÑ, Д,Д³⁄₄Д' ÑfД,Ñ€Д°Д²Д»ДμД¹⁄₂Д,ДμД¹⁄₄  
Д,Ñ€Д³⁄₄Д³Ñ€Д°Д¹⁄₄Д¹⁄₄Д¹⁄₂Д³⁄₄Д³Д³⁄₄ Д,Ñ€Д³⁄₄Д'ÑfД°Ñ,Д° Frontol WinCE. ДžД¹⁄₂ Д,Д³⁄₄Д•Д²Д³⁄₄Д»Ñ•ДμÑ,  
Д,Ñ€ДμД'Д,Ñ€Д,Ñ•Ñ,Д,Ñž Д¹⁄₄Д°Д»Д³⁄₄Д¹ Ñ€Д³⁄₄Д•Д¹⁄₂Д,Ñ†Ñ« Ñ€Д°Д±Д³⁄₄Ñ,Д°Ñ,ÑCE  
Ñ•Ñ,Ñ,ДμД°Ñ,Д,Д²Д¹⁄₂Д³⁄₄, Ñ,Д°Д° Д°Д°Д° Ñ€ДμÑ'Д°ДμÑ, Ñ•Д»ДμД'ÑfÑžÑ%°Д,Дμ Д•Д°Д'Д°Ñ†Д,:

- Ñ€ДμД³Д,Ñ•Ñ,Ñ€Д°Ñ†Д,Ñ• Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д° Д,Д³⁄₄ Ñ•Ñ,Ñ€Д,Ñ...Д°Д³⁄₄Д'Ñf, Д,Д³⁄₄ Д°Д³⁄₄Д'Ñf,  
Д,Д³⁄₄ Ñ†ДμД¹⁄₂Дμ, Д,Д³⁄₄ Д°Ñ€Ñ,Д,Д°ÑfД»Ñf, Д,Д³⁄₄ Д³Д³⁄₄Ñ€Ñ•Ñ†Д,Д¹⁄₄ Д°Д»Д°Д²Д,Ñ'Д°Д¹⁄₄  
Д,Д»Д, Ñ†ДμÑ€ДμД• Д²Д,Д•ÑfД°Д»ÑCEД¹⁄₂Ñ«Д¹ Д,Д³⁄₄Д,Ñ•Д°;
- Д³⁄₄Д,Д»Д°Ñ,Д° Ñ†ДμД°Д° Д¹⁄₂ДμÑ•Д°Д³⁄₄Д»ÑCEД°Д,Д¹⁄₄Д, Д²Д,Д'Д°Д¹⁄₄Д, Д³⁄₄Д,Д»Д°Ñ,;
- Ñ•Д°Д,Д'Д°Д, (Ñ€ÑfÑ†Д¹⁄₂Ñ«Дμ Д, Д°Д²Ñ,Д³⁄₄Д¹⁄₄Д°Ñ,Д,Ñ†ДμÑ•Д°Д,Дμ);
- Д²Д³⁄₄Д•Д¹⁄₄Д³⁄₄Д¶Д¹⁄₂Д³⁄₄Ñ•Ñ,ÑCE Ñ€Д°Д±Д³⁄₄Ñ,Ñ« Ñ• Д²ДμÑ•Д³⁄₄Д²Ñ«Д¹ Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д³⁄₄Д¹⁄₄;
- Д¹⁄₂Д°Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄Д¹Д°Д° Д³Д,Д±Д°Д,Ñ... Д,Ñ€Д°Д² Д'Д³⁄₄Ñ•Ñ,ÑfД,Д° Д, ÑfД'Д³⁄₄Д±Д¹⁄₂Д°Ñ•  
Д°Д²Ñ,Д³⁄₄Ñ€Д,Д•Д°Ñ†Д,Ñ• Д,ДμÑ€Ñ•Д³⁄₄Д¹⁄₂Д°Д»Д°;
- Д°Д³⁄₄Д¹⁄₂Ñ,Ñ€Д³⁄₄Д»ÑCE Д,Д°Ñ€Д°Д¹⁄₄ДμÑ,Ñ€Д³⁄₄Д² Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д° Д,Ñ€Д,  
Ñ€ДμД³Д,Ñ•Ñ,Ñ€Д°Ñ†Д,Д, (Д¹⁄₄Д,Д¹⁄₂Д,Д¹⁄₄Д°Д»ÑCEД¹⁄₂Д°Ñ• Ñ†ДμД¹⁄₂Д°, Д,Ñ€Д³⁄₄Д'Д°Д¶Д°  
Д'Ñ€Д³⁄₄Д±Д¹⁄₂Д³⁄₄Д³Д³⁄₄ Д°Д³⁄₄Д»Д,Ñ†ДμÑ•Ñ,Д²Д°, Ñ•Ñ€Д³⁄₄Д° Д³Д³⁄₄Д'Д¹⁄₂Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д, Д, Д'Ñ€.);
- Д,Д³⁄₄Д'Ñ€Д³⁄₄Д±Д¹⁄₂Ñ«Д¹ Д¶ÑfÑ€Д¹⁄₂Д°Д» Д'ДμД¹⁄₄Ñ•Ñ,Д²Д,Д¹ Д,ДμÑ€Ñ•Д³⁄₄Д¹⁄₂Д°Д»Д° Д'Д»Ñ•  
Д'Д³⁄₄Д,Д³⁄₄Д»Д¹⁄₂Д,Ñ,ДμД»ÑCEД¹⁄₂Д³⁄₄Д³Д³⁄₄ Д°Д³⁄₄Д¹⁄₂Ñ,Ñ€Д³⁄₄Д»Ñ•.

Â

Д'Д»Ñ• ÑfД'Д³⁄₄Д±Ñ•Ñ,Д²Д° Д,Ñ€Д,ДμД¹⁄₄Д°Д, Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д° Д, Д,Д¹⁄₂Д²ДμД¹⁄₂Ñ,Д°Ñ€Д,Д•Д°Ñ†Д,Д,  
Д² Д°Д³⁄₄Д¹⁄₄Д,Д»ДμД°Ñ, Д,Д³⁄₄Ñ•Ñ,Д°Д²Д°Д, Ñ,Д°Д°Д¶Дμ Д²Ñ...Д³⁄₄Д'Д,Ñ,  
Д'Д³⁄₄Д,Д³⁄₄Д»Д¹⁄₂Д,Ñ,ДμД»ÑCEД¹⁄₂Ñ«Д¹ Ñ•Д°Д°Д¹⁄₂ДμÑ€ Ñ•Ñ,Ñ€Д,Ñ...Д°Д³⁄₄Д'Д° Д'Д»Ñ•  
Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д³⁄₄Д²ДμД'Д°.

Â

Д¥Д°Ñ€Д°Д°Ñ,ДμÑ€Д,Ñ•Ñ,Д,Д°Д, Ñ,Д³⁄₄Д²Д°Ñ€Д°

ДŸÑ€Д³⁄₄Д,Д•Д²Д³⁄₄Д'Д,Ñ,ДμД»ÑCE:Â Д•ДçДžД»  
ДœД³⁄₄Д¹⁄₂Д,Ñ,Д³⁄₄Ñ€:Â Д²Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄ДμД¹⁄₂Д¹⁄₂Ñ«Д¹ 8" (LCD TFT, 4:3, 800x600, 65535 Ñ†Д²ДμÑ,Д³⁄₄Д²)  
Д'ДμД¹⁄₂ДμД¶Д¹⁄₂Ñ«Д¹ Ñ•Ñ%°Д,Д°:Â 400\*410\*85 Д¹⁄₄Д¹⁄₄, 5 Д³⁄₄Ñ,Д'ДμД»ДμД¹⁄₂Д,Д¹ Д'Д»Ñ• Д°ÑfД,ÑžÑ€,  
7 Д³⁄₄Ñ,Д'ДμД»ДμД¹⁄₂Д,Д¹ Д'Д»Ñ• Д¹⁄₄Д³⁄₄Д¹⁄₂ДμÑ,  
Д'Д,Ñ•Д,Д»ДμД¹ Д,Д³⁄₄Д°ÑfД,Д°Ñ,ДμД»Ñ•:Â VFD, 2 Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄Д°Д, 20 Ñ•Д,Д¹⁄₄Д²Д³⁄₄Д»Д³⁄₄Д² Д²  
Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄Д°Дμ  
ДšД»Д°Д²Д,Д°Ñ,ÑfÑ€Д°:Â Д²Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄ДμД¹⁄₂Д¹⁄₂Д°Ñ• (40 Д°Д»Д°Д²Д,Ñ', Д,Д• Д¹⁄₂Д,Ñ... 24  
Д,Ñ€Д³⁄₄Д³Ñ€Д°Д¹⁄₄Д¹⁄₄Д,Ñ€ÑfДμД¹⁄₄Ñ«Ñ...)  
Д,Д,Д'ДμÑ€ Д¹⁄₄Д°Д³Д¹⁄₂Д,Ñ,Д¹⁄₂Ñ•Ñ... Д°Д°Ñ€Ñ,Â Д²Ñ•Ñ,Ñ€Д³⁄₄ДμД¹⁄₂Д¹⁄₂Ñ«Д¹ (1â€²  
Д'Д³⁄₄Ñ€Д³⁄₄Д¶Д°Д,)  
ДŸÑ€Д³⁄₄Д³Ñ€Д°Д¹⁄₄Д¹⁄₄Д¹⁄₂Д³⁄₄Дμ Д³⁄₄Д±ДμÑ•Д,ДμÑ†ДμД¹⁄₂Д,Дμ:Â WinCE 5.0  
POS-Ñ,ДμÑ€Д¹⁄₄Д,Д¹⁄₂Д°Д»:Â x86 AMD GEODE LX700@433 ДœД'Ñ†, 512 ДœД± DDR,  
Ñ•Д¹⁄₄ДμД¹⁄₂Д¹⁄₂Ñ«Д¹ Д¹⁄₂Д³⁄₄Ñ•Д,Ñ,ДμД»ÑCE ДiF 256 ДœД±

Д;Д°Д°Д½ДμÑ€ ÑˆÑ,Ñ€Д,Ñ...Д°Д¾Д´Д°:Â Д»Д°Д-ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
ДŸДž front-office:Â Frontol WinCE  
ДŸД¾ back-office:Â Д”Д•Д»Д~ДžД•:Д£Д¿Ñ€Д°Д²Д»ДμД½Д, Дμ Д¼Д°Д³Д°Д-Д, Д½Д¾Д¼. Д»Д°Д¹Ñ,  
Д«Д,Ñ•Д°Д°Д»Ñ€Д½Ñ«Д¹ Д ДμД³Д,Ñ•Ñ,Ñ€Д°Ñ,Д¾Ñ€/ДŸÑ€Д,Д½Ñ,ДμÑ€ Д•Д•Д´Д”:Â Д±ДμД· ДšДšДœ,  
FPrint-03Дš, FPrint-5200Дš, FPrint-02Дš, FPrint-22K. ДŸÑ€Д,Д½Ñ,ДμÑ€Ñ« Д´Д¾Д°ÑfД¼ДμД½Ñ,Д¾Д²  
Д•Д•Д´Д”: FPrint-03, FPrint-5200, FPrint-02, FPrint-22.  
Д!Д²ДμÑ,:Â Ñ‡ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
WiFi, GPRS:Â -  
Д¹Ñ•Ñ,Ñ€Д¾ДμД½Д½Ñ«Дμ Д°Д°Д°./UPS:Â Д¾Д¿Ñ†Д¾Д¾Д½Д°Д»Ñ€Д½Д¾  
Д~Д½Ñ,ДμÑ€Ñ,ДμД¹Ñ•:Â RS-232 - 3+1 Ñ•Д¿ДμÑ†. ÑˆÑ,, USB - 3 ÑˆÑ,, PS/2 (Д°Д»Д°Д²/Д¼Ñ«ÑˆÑ€) - 0/0  
ÑˆÑ,

**EasyBOX optima 1C: FPrint-03Дš, Д´Д»Ñ•  
Д•Д•Д´Д”, Ñ‡ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
RUB49'500.00**

[\[ДŸД¾Д´Ñ€Д¾Д±Д½ДμДμ...\]](#)

**EasyBOX optima 1C: FPrint-22 Д´Д»Ñ•  
Д•Д•Д´Д”, Ñ‡ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
RUB49'500.00**

[\[ДŸД¾Д´Ñ€Д¾Д±Д½ДμДμ...\]](#)

**EasyBOX optima 1Дj: FPrint-02 Д´Д»Ñ•  
Д•Д•Д´Д”, Ñ‡ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
RUB57'100.00**

[\[ДŸД¾Д´Ñ€Д¾Д±Д½ДμДμ...\]](#)

**EasyBOX optima 1Дj: FPrint-5200 Д´Д»Ñ•  
Д•Д•Д´Д”, Ñ‡ДμÑ€Д½Ñ«Д¹  
RUB51'500.00**

[\[ДŸД¾Д´Ñ€Д¾Д±Д½ДμДμ...\]](#)

EasyBOX optima 1Dj: FPrint-55 D'D»Ñ•  
D•D•D'D", Ñ†DµÑ€D½Ñ†D'  
RUB49'500.00

[DŸD¾D'Ñ€D¾D±D½DµDµ...]

- 
- 
- 
- 
- 

« « D' D½D°Ñ†D°D»D¾  
« DŸÑ€DµD'Ñ†D'ÑfÑ%oD°Ñ•  
1  
DjD»DµD'ÑfÑŽÑ%oD°Ñ• »  
D' D°D¾D½DµÑ† » »

D DµD.ÑfD»ÑœÑ, D°Ñ,Ñ† 1 - 5 D, D. 5